

Pierwsza pomoc

Niebezpieczeństwa czyhają na nas na każdym kroku, również w miejscu pracy. Wypadek może zdarzyć się wszędzie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby mieć w zasięgu ręki środki pierwszej pomocy.

Posiadamy wiedzę, która pozwoli zaopatrzyć każdy zakład pracy w odpowiednie produkty. Z chęcią zadbamy o potrzeby Twojej firmy.



Apteczki pierwszej pomocy	218-219
Urządzenia awaryjne	220-221

CE



Apteczka zakładowa z wieszakiem K10 PLUS

Wymiary: 280 x 210 x 115 mm

Wyposażenie:

- kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
- opaska elastyczna 4 m x 6 cm
- opaska elastyczna 4 m x 8 cm
- plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
- plaster 5 x 2,5 cm
- opatrunek indywidualny M sterylny
- opatrunek indywidualny G sterylny
- chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylina
- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylina
- chusta trójkątna
- koc ratunkowy
- nożyczki 14,5 cm
- rękawice winylowe
- chusteczka nasączona alkoholem
- ustnik do sztucznego oddychania
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

83-00-120001

1/1 szt.

CE



Apteczka zakładowa z wieszakiem K15 PLUS

Wymiary: 330 x 245 x 125 mm

Wyposażenie:

- kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
- kompres na oko 56 x 72 mm sterylny
- opaska elastyczna 4 m x 6 cm
- opaska elastyczna 4 m x 8 cm
- plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
- plaster mały 10 x 72 mm
- plaster 10 szt.
- plaster 5 x 2,5 cm
- opatrunek indywidualny M sterylny
- opatrunek indywidualny G sterylny
- chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylina
- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylina
- chusta trójkątna
- opaska siatkowa 4 m rozm. 2
- chusta z flizeliny (10 szt.)
- koc ratunkowy 160 x 210 cm
- nożyczki 19 cm
- rękawice winylowe
- worek foliowy
- chusteczka nasączona alkoholem
- ustnik do sztucznego oddychania
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

83-00-050001

1/1 szt.

CE



Apteczka metalowa 240 x 220 x 120 mm

Wyposażenie:

- kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
- opaska elastyczna 4 m x 6 cm
- opaska elastyczna 4 m x 8 cm
- plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
- plaster 5 x 2,5 cm
- opatrunek indywidualny M sterylny
- opatrunek indywidualny G sterylny
- chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylina
- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylina
- chusta trójkątna
- koc ratunkowy 160 x 210 cm
- nożyczki 14,5 cm
- rękawice winylowe
- chusteczka nasączona alkoholem
- ustnik do sztucznego oddychania
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

83-00-200240

1/1 szt.

CE



Apteczka metalowa 300 x 220 x 120 mm

Wyposażenie:

- kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
- kompres na oko 56 x 72 mm sterylny
- opaska elastyczna 4 m x 6 cm
- opaska elastyczna 4 m x 8 cm
- plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
- plaster mały 10 x 72 mm
- plaster 10 szt.
- plaster 5 x 2,5 cm
- opatrunek indywidualny M sterylny
- opatrunek indywidualny G sterylny
- chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylina
- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylina
- chusta trójkątna
- opaska siatkowa 4 m rozm. 2
- chusta z flizeliny (10 szt.)
- koc ratunkowy 160 x 210 cm
- nożyczki 19 cm
- rękawice winylowe
- worek foliowy
- chusteczka nasączona alkoholem
- ustnik do sztucznego oddychania
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

83-00-200300

1/1 szt.

CE



Apteczka metalowa 360 x 220 x 120 mm

Wyposażenie:

- kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
- kompres na oko 56 x 72 mm sterylny
- opaska elastyczna 4 m x 6 cm
- opaska elastyczna 4 m x 8 cm
- plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
- plaster mały 10 x 72 mm
- plaster 10 szt.
- plaster 5 x 2,5 cm
- opatrunek indywidualny M sterylny
- opatrunek indywidualny G sterylny
- chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylna
- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylna
- chusta trójkątna
- opaska siatkowa 4 m rozm. 2
- chusta z flizeliny (10 szt.)
- koc ratunkowy 160 x 210 cm
- nożyczki 19 cm
- rękawice winylowe
- worek foliowy
- chusteczka nasączona alkoholem
- usłnik do sztucznego oddychania
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

83-00-200360

1/1 szt.



Dopuszczenie FDA

CE



Topserw Zestaw opatrunków na oparzenia (przemysł)

Przeznaczenie: do zastosowania w zakładach pracy oraz halach produkcyjnych.

Skład zestawu:

- 2 x 0206 (opatrunek 5 x 15 cm)
- 2 x 0404 (opatrunek 10 x 10 cm)
- 1 x 0416 (opatrunek 10 x 40 cm)
- 1 x 1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm)
- 1 x BJ50 (żel w buteleczce)
- 1 x bandaż
- 1 x nożyczki

Przydatność do użycia: 3 lata.

83-20-102002

1/1 szt.

CE



Zestaw pierwszej pomocy Plum 5175

Przeznaczenie: do zastosowania jako ścienna stacja pierwszej pomocy do przemysłu spożywczego.

Skład zestawu:

- 18 szt. żelu chłodzącego
- 20 szt. chusteczek oczyszczających rany
- 1 zestaw opatrunków
- 2 x 500 ml płynu do płukania oka
- 1 x 200 ml płynu do płukania oka pH neutral
- 2 op. plastrów wykrywalnych (dwa rozmiary)

87-01-517500

1/1 szt.



Dopuszczenie FDA

CE



Topserw Zestaw opatrunków na oparzenia (catering)

Przeznaczenie: do zastosowania w kuchniach hotelowych, zakładach gastronomicznych oraz w fast-foodach.

Skład zestawu:

- 2 x 0206 (opatrunek 5 x 15 cm)
- 2 x 0404 (opatrunek 10 x 10 cm)
- 1 x 0416 (opatrunek 10 x 40 cm)
- 1 x BJ50 (żel w buteleczce)
- 1 x bandaż
- 1 x nożyczki

Przydatność do użycia: 3 lata.

83-20-102001

1/1 szt.



Dopuszczenie FDA

CE



Topserw Żel hydrożelowy, schładzający

Przeznaczenie: do zastosowania na oparzenia o niewielkiej rozległości.

- natychmiast po nałożeniu na poparzone miejsce, żel schładza skórę i zmniejsza ból
- stanowi doskonałą barierę przeciwko czynnikom powodującym wzrost ciepła
- wykazuje działanie aseptyczne
- doskonale sprawdza się w przypadku oparzeń kuchennych; w kuchniach domowych i przemysłowych (bardzo przydatny w apteczkach domowych i zakładowych)
- poręczna butelka z wygodnym dozownikiem
- dostępne pojemności: 50, 120, 140 ml

83-20-101000

1/1 szt.



EN 15154



CE



Topserw Myjka do oczu 7620AXION

Przeznaczenie: dla zastosowań profesjonalnych, np. lekarskich i stomatologicznych, laboratoriów i placówek edukacyjnych, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- montowana do Kranu
- o opływowym kształcie, wykonana ze stali nierdzewnej
- łatwa w obsłudze i prosta do utrzymania w czystości
- wykonana w technologii Axion MSR (Medically Superior Response) w formie atrakcyjnego, niewielkiego i ekonomicznego urządzenia
- szybki i łatwy montaż dzięki kilku dostępnym złączkom gwintowym umożliwiającym podłączenie myjki do kranów o standardowych wymiarach
- prostym ruchem ręki można przekształcić standardowy kran w wysokiej jakości myjkę do oczu, wyposażoną w zabezpieczenie termiczne (wbudowany, termostatyczny zawór bezpieczeństwa, który przy temperaturze 38°C automatycznie odcina przepływ wody, przekierowując go bezpośrednio do perlatora umieszczonego u dołu urządzenia)
- w trakcie normalnego użytkowania kranu, otwory myjki skierowane ku dołowi nie są narażone na zanieczyszczenia, a ich antybakteryjna powłoka redukuje możliwość powstania grzyba lub pleśni

87-00-7260BT

1/1 szt.



EN 15154



CIOP CE

Topserw Myjka do oczu 7260BTAXION

Przeznaczenie: wszędzie tam, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- mocowana do ściany z własnym syfonem
- wylewka typu Axion MSR o strumieniu opłukujących oczy i twarz
- misa myjki wykonana jest z tworzywa ABS, posiada stabilizatory UV, dzięki którym nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym
- myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej
- posiada urządzenie kompensacji ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody
- uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie
- wydajność: 14 l/min

87-00-7260BT

1/1 szt.



EN 15154-4



CIOP CE

Topserw Myjka do oczu 7501

Przeznaczenie: wszędzie tam, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- przenośna myjka do oczu o wypływie grawitacyjnym
- zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewnia lekkość i trwałość konstrukcji
- myjka pozwala na skuteczne obmywanie oczu przez ponad 15 min przy wypływie wody około 1,5 l/min
- opuszczenie ramienia koloru żółtego, powoduje wypływ wody z wylewek
- poprzez załączony wspornik może być mocowana na ścianie lub ustawiona na półce
- razem z myjką dostarczany jest dodatek bakteriostatyczny, który pozwala przetrzymać wodę w zbiorniku przez kilka miesięcy bez rozwoju bakterii
- uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie
- pojemność: 30 l

87-00-750100

1/1 szt.





EN 15154



CIOP CE



Topserw Natrysk awaryjny 8122HAXION

Przeznaczenie: wszędzie tam, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- natrysk (prysznic) bezpieczeństwa sufitowy o zasilaniu poziomym
- wylewka wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym
- uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej
- zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- dostarczany w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego
- uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie
- wydajność: 76 l/min

87-00-8122H0

1/1 szt.



EN 15154



CIOP CE



Topserw Myjka do oczu 8901BAXION

Przeznaczenie: wszędzie tam, gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- myjka do oczu i twarzy
- mocowana do ściany z węzłem zasilającym
- wylewka typu Axion MSR
- uruchamiana przy pomocy ściskanej dźwigni ręcznej
- wąż zasilający o średnicy 20 mm i długości 245 cm
- uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie
- wydajność: 14 l/min

87-00-8901B0

1/1 szt.



EN 15154



CIOP CE



Topserw Urządzenie łączone 8320AXION

Przeznaczenie: wszędzie tam, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi.

- urządzenie łączone - myjka do oczu i twarzy, natrysk awaryjny
- misa myjki i wylewka natrysku wykonane z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmieniają koloru i nie kruszeją w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym
- wylewka typu Axion MSR o strumieniu opłukującym oczy i twarz
- urządzenie wyposażone w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody
- myjka uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej
- natrysk (prysznic) bezpieczeństwa uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej
- konstrukcja urządzenia zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym koloru zielonego
- uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie
- wydajność: myjki do oczu - 14 l/min, natrysku awaryjnego - 76 l/min

87-00-832000

1/1 szt.